

Maladies à prédisposition génétique chez le chien : L à R inclus Labrador

- Dysplasie du coude +++ (FPC, NUPA, OCD)
- Dysplasie coxo-fémorale (14%)
- Luxation latérale rotule +++
- OCD épaule +++
- Panostéite ++
- Spondylite déformante +
- Ostéopathie crânio-mandibulaire +
- Syndrome de Wobbler
- Dégénérescence cérébelleuse
- Abiotrophie cérébelleuse
- Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Myasthénie grave
- Séborrhée primaire +
- Hypotrichose congénitale
- Asthénie cutanée
- Atopie
- Microphthalmie +
- Distichiasis +
- Trichiasis +
- Entropion central inférieur
- Ectropion
- Eversion membrane nictitante
- Dystrophie cornéenne
- Persistance de la membrane pupillaire
- Luxation du cristallin
- Cataracte congénitale
- Cataracte héréditaire
- Dysplasie rétinienne
- Dysplasie rétinienne et malformation squelettique
- Dégénérescence des photorécepteurs
- Persistance du canal artériel +
- Sténose pulmonaire
- Hémophilie A
- Hémophilie B
- Maladie de Von Willebrand (sporadique)
- Paralyse laryngée acquise
- Fente palatine +
- Mégacœsophage +++
- Shunt porto-systémique +
- Cystinurie
- Ectopie urétérale
- Dystocie
- Diabète sucré juvénile
- Hypothyroïdie
- Prédisposition aux tumeurs (Lymphome, Mastocytome, Lipome, Tumeurs de la cavité buccale, Insulinome)
- Tumeurs mammaires



Lakeland Terrier

- Luxation du cristallin
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Maladie de Von Willebrand +

Leonberg

- Entropion
- Ectropion
- Paralyse laryngée congénitale

Levrette d'Italie

- Pattern Baldness (femelle)
- Alopecie des mutants de couleur
- Dystocie (atonie utérine)

Lévrier Afghane

- Dysplasie du coude (FPC, NUPA, OCD)
- Dysplasie coxo-fémorale (faible %)
- Luxation congénitale du coude +

- Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Démodécie
- Dystrophie cornéenne lipidique annulaire du Husky
- Dystrophie lipidique cornéenne stromale du Beagle
- Persistance de membrane pupillaire
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Dysplasie rétinienne
- Cardiomyopathie dilatée +
- Maladie de Von Willebrand +
- Paralysie laryngée congénitale
- Paralysie laryngée acquise
- Hypothyroïdie

Lhasa Apso

- Dysplasie coxo-fémorale (faible %)
- Luxation médiale de la rotule +++
- Hernie discale ++
- Hydrocéphalie
- Hypotrichose congénitale
- Atopie Distichiasis +
- Trichiasis +++
- Entropion et cils ectopiques
- Fente palpébrale trop large
- Kératoconjonctivite sèche
- Dystrophie cornéenne
- Maladie de Von Willebrand +
- Collapsus trachéal +
- Maladie rénale héréditaire (dysplasie rénale)
- Hernie ombilicale +
- Hernie inguinale



Loulou de Poméranie

- Luxation congénitale du coude +++
- Luxation médiale de la rotule +++
- Instabilité atlanto-axiale
- Hydrocéphalie
- Leucodystrophie à cellules globoïdes +
- Alopecie X (phase télogène)
- Distichiasis +
- Nain : Trichiasis +
- Persistance du canal artériel ++
- Maladie de Von Willebrand (sporadique)
- Collapsus trachéal +
- Syndrome d'obstruction respiratoire +
- Dystocie (chiot à tête globuleuse)
- Ectopie testiculaire +++
- Hernies inguinale et scrotale
- Hypothyroïdie

Malamute d'Alaska

- Achondroplasie +
- Dysplasie coxo-fémorale (5-10%)
- Narcolepsie/cataplexie
- Alopecie X (phase télogène)
- Dystrophie cornéenne épithéliale +
- Dystrophie lipidique cornéenne stromale du Beagle
- Hétérochromie
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Dysplasie des photorécepteurs
- Déficit en facteur VII
- Hémophilie B
- Maladie de Von Willebrand +
- Maladie rénale héréditaire (dysplasie rénale)
- Diabète sucré juvénile
- Hypothyroïdie

Manchester Terrier

Maladies à prédisposition génétique chez le chien : L à R inclus

- Maladie de Legg-Perthes-Calve
- Pattern Baldness (femelle)
- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)
- Diabète sucré juvénile

Mastiff

- Dysplasie du coude +
- Dysplasie coxo-fémorale (23%)
- Syndrome de Wobbler
- Microphthalmie +
- Dystrophie cornéenne
- Persistance de la membrane pupillaire
- Sténose pulmonaire
- Dystocie (atonie utérine)

Mâtin de Naples

- Démodécie
- Ectropion

Montagne des Pyrénées

- Achondroplasie +
- Dysplasie du coude ++ (FPC, NUPA)
- Dysplasie coxo-fémorale (11%)
- Panostéite ++
- Ostéopathie crânio-mandibulaire +
- Quadriplégie et amblyopie +
- Distichiasis +
- Entropion interne et/ou externe avec ectropion central
- Entropion et distichiasis
- Ectropion
- Persistance de membrane pupillaire
- Maladie de Von Willebrand +
- Dystocie (atonie utérine)



Norfolk Terrier

- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit

Norwich Terrier

- Luxation du cristallin
- Dystrophie cornéenne
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit

Pékinois

- Achondroplasie +
- Dysplasie du coude (NUPA)
- Luxation congénitale du coude +++
- Hernie discale ++
- Instabilité atlanto-axiale
- Hémivertèbre ++
- Spina bifida
- Hydrocéphalie
- Quadriplégie et amblyopie +
- Atopie
- Microphthalmie +
- Distichiasis +++
- Trichiasis +++
- Entropion et cils ectopiques
- Fente palpébrale trop large
- Syndrome d'obstruction respiratoire ++
- Fente palatine +++
- Cystinurie ++
- Ectopie testiculaire +++

- Hernie ombilicale +++
- Hernie inguinale +++
- Hernie périnéale
- Prédisposition aux tumeurs (Tumeurs des cellules de Sertoli et autres tumeurs testiculaires, Tumeurs cérébrales)

Petit Griffon Vendéen

- Dysplasie coxo-fémorale (8%)

Pinscher

- Luxation médiale de la rotule +++
- Nain : Maladie de Legg-Perthes- Calve
- Ostéopathie crânio-mandibulaire +
- Nain : alopecie des mutans de couleur
- Nain : kératoconjonctivite sèche
- Nain : kératite chronique superficielle +
- Nain : Dystrophie du Pinscher nain
- Nain : Glaucome primaire à angle ouvert
- Collapsus trachéal +
- Paralysie laryngée congénitale
- Ectopie testiculaire +
- Diabète sucré juvénile

Pointer

- Achondroplasie +
- Dysplasie du coude (NUPA) +
- Dysplasie coxo-fémorale (9.7%)
- OCD épaule +++
- Hyperthermie maligne
- Dysplasie des poils noirs
- Démodécie
- Lupus érythémateux discoïde
- Distichiasis +
- Eversion de membrane nictitante
- Kératite chronique superficielle
- Dystrophie cornéenne
- Cataracte congénitale
- Sténose aortique +
- Maladie de Von Willebrand +
- Fente palatine +
- Ectopie testiculaire +
- Hernie ombilicale +++
- Prédisposition aux tumeurs (Tumeurs de la cavité buccale)

Porcelaine

- Prognathisme inférieur

Rhodesian Ridgeback

- Dysplasie coxo-fémorale (12%)
- Spondylite déformante +
- Syndrome de Wobbler
- Sinus dermoïde +++
- Séborrhée primaire +++
- Eversion membrane nictitante
- Persistance de la membrane pupillaire
- Mégacœsophage +

Rottweiler

- Dysplasie du coude +++ (FPC, OCD)
- Dysplasie coxo-fémorale (23%)
- OCD épaule +++
- Panostéite ++
- Syndrome de Wobbler
- Narcolepsie/cataplexie
- Oligodontie
- Hypotrichose congénitale
- Démodécie



- Dysplasie rétinienne
- Sténose aortique ++
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)
- Paralysie laryngée congénitale
- Diabète sucré juvénile
- Surdit  cong nitale
- Pr disposition aux tumeurs (Histiocytose maligne)